

- TABELA DE MEDIDAS -

AÇO SAE 1045 - RETIFICADO E CROMADO

EXTERNO		OVALIZ. MÁX.	INÉRCIA cm ⁴	CAMISA PARCEIRADA	PESO (Kg/m)	CÓD. MARVI
DIÂMETRO	TOLERÂNCIA					
6,00	-0.010 -0.022	0,012	0,01	de 8 até 15	0,22	8476
8,00	-0.013 -0.028	0,015	0,03	de 11 até 20	0,39	7726
9,52 - (3/8")	-0.013 -0.028	0,015	0,05	de 13 até 23	0,56	8475
10,00	-0.013 -0.028	0,015	0,05	de 14 até 24	0,62	7724
12,00	-0.016 -0.034	0,018	0,11	de 17 até 29	0,89	7719
12,50	-0.016 -0.034	0,018	0,12	de 18 até 31	0,96	12372
12,70 - (1/2")	-0.016 -0.034	0,018	0,13	de 18 até 31	0,99	7737
14,00	-0.016 -0.034	0,018	0,19	de 20 até 34	1,21	7723
15,00	-0.016 -0.034	0,018	0,25	de 21 até 37	1,39	7725
15,88 - (5/8")	-0.016 -0.034	0,018	0,32	de 22 até 39	1,55	7729
16,00	-0.016 -0.034	0,018	0,33	de 23 até 39	1,58	7676
18,00	-0.016 -0.034	0,018	0,52	de 25 até 44	2,00	7717
19,05 - (3/4")	-0.020 -0.041	0,021	0,65	de 27 até 47	2,24	7727
20,00	-0.020 -0.041	0,021	0,79	de 28 até 49	2,46	7704
22,00	-0.020 -0.041	0,021	1,16	de 31 até 54	2,98	7707
22,23 - (7/8")	-0.020 -0.041	0,021	1,20	de 31 até 54	3,04	7734
24,00	-0.020 -0.041	0,021	1,63	de 34 até 59	3,55	11278
25,00	-0.020 -0.041	0,021	1,92	de 35 até 61	3,85	7677
25,40 - (1")	-0.020 -0.041	0,021	2,05	de 36 até 62	3,97	7686
28,00	-0.020 -0.041	0,021	3,02	de 40 até 69	4,83	7678
28,57 - (1.1/8")	-0.020 -0.041	0,021	3,28	de 40 até 70	5,03	7730
30,00	-0.020 -0.041	0,021	3,98	de 42 até 73	5,54	7679
31,75 - (1.1/4")	-0.025 -0.050	0,025	4,99	de 45 até 78	6,21	7592
32,00	-0.025 -0.050	0,025	5,15	de 45 até 78	6,31	7680
34,92 - (1.3/8")	-0.025 -0.050	0,025	7,31	de 49 até 86	7,51	7693
35,00	-0.025 -0.050	0,025	7,37	de 49 até 86	7,54	7681
36,00	-0.025 -0.050	0,025	8,25	de 51 até 88	7,98	7701
38,00	-0.025 -0.050	0,025	10,24	de 54 até 93	8,89	7577
38,10 - (1.1/2")	-0.025 -0.050	0,025	10,35	de 54 até 93	8,94	7695
40,00	-0.025 -0.050	0,025	12,57	de 57 até 98	9,85	7682

- TABELA DE MEDIDAS -

AÇO SAE 1045 - RETIFICADO E CROMADO



EXTERNO		OVALIZ. MÁX.	INÉRCIA cm ⁴	CAMISA PARCEIRADA	PESO (Kg/m)	CÓD. MARVI
DIÂMETRO	TOLERÂNCIA					
41,27 - (1.5/8")	-0.025 -0.050	0,025	14,25	de 58 até 101	10,49	7711
42,00	-0.025 -0.050	0,025	15,28	de 59 até 103	10,86	7721
44,45 - (1.3/4")	-0.025 -0.050	0,025	19,17	de 63 até 109	12,17	7687
45,00	-0.025 -0.050	0,025	20,14	de 64 até 110	12,47	7702
46,00	-0.025 -0.050	0,025	22,00	de 65 até 113	13,03	16220
47,63 - (1.7/8")	-0.025 -0.050	0,025	25,27	de 67 até 117	13,97	7736
48,00	-0.025 -0.050	0,025	26,07	de 68 até 118	14,17	7739
50,00	-0.025 -0.050	0,025	30,69	de 71 até 122	15,40	7683
50,80	-0.030 -0.060	0,030	32,70	de 72 até 124	15,89	7560
54,00 - (2.1/8")	-0.030 -0.060	0,030	41,76	de 76 até 132	17,96	7673
55,00	-0.030 -0.060	0,030	44,93	de 78 até 135	18,63	7595
56,00	-0.030 -0.060	0,030	48,29	de 79 até 137	19,31	7703
57,15 - (2.1/4")	-0.030 -0.060	0,030	52,38	de 81 até 140	20,12	7564
60,00	-0.030 -0.060	0,030	63,64	de 85 até 147	22,17	7561
60,32 - (2.3/8")	-0.030 -0.060	0,030	65,01	de 85 até 148	22,41	7744
63,00	-0.030 -0.060	0,030	77,35	de 89 até 154	24,45	7675
63,50 - (2.1/2")	-0.030 -0.060	0,030	79,84	de 90 até 156	24,83	7563
65,00	-0.030 -0.060	0,030	87,65	de 92 até 159	26,02	7709
66,67 - (2.5/8")	-0.030 -0.060	0,030	97,01	de 94 até 163	27,38	9285
69,85 - (2.3/4")	-0.030 -0.060	0,030	116,89	de 99 até 171	30,05	7728
70,00	-0.030 -0.060	0,030	117,89	de 99 até 171	30,18	7562
73,03 - (2.7/8")	-0.030 -0.060	0,030	139,67	de 103 até 179	32,85	7654
75,00	-0.030 -0.060	0,030	155,36	de 106 até 184	34,64	7716
76,20 - (3")	-0.030 -0.060	0,030	165,54	de 108 até 187	35,76	7697
80,00	-0.030 -0.060	0,030	201,12	de 113 até 196	39,42	7685
82,00	-0.036 -0.071	0,035	222,00	de 116 até 201	41,41	7745
82,55 - (3.1/4")	-0.036 -0.071	0,035	228,01	de 117 até 202	42,07	7731
85,00	-0.036 -0.071	0,035	256,31	de 120 até 208	44,50	7710
88,90 - (3.1/2")	-0.036 -0.071	0,035	306,69	de 126 até 218	48,68	7692

- TABELA DE MEDIDAS -

AÇO SAE 1045 - RETIFICADO E CROMADO

EXTERNO		OVALIZ. MÁX.	INÉRCIA cm ⁴	CAMISA PARCEIRADA	PESO (Kg/m)	CÓD. MARVI
DIÂMETRO	TOLERÂNCIA					
90,00	-0.036 -0.071	0,035	322,15	de 127 até 220	49,89	7699
95,00	-0.036 -0.071	0,035	399,93	de 134 até 233	55,58	7720
95,25 - (3.3/4")	-0.036 -0.071	0,035	404,15	de 135 até 233	55,88	7733
100,00	-0.036 -0.071	0,035	491,00	de 141 até 245	61,59	7688
101,60 - (4")	-0.036 -0.071	0,035	523,19	de 144 até 249	63,58	7696
105,00	-0.036 -0.071	0,035	596,82	de 148 até 257	67,90	7735
107,95 - (4.1/4")	-0.036 -0.071	0,035	666,77	de 153 até 264	71,77	7565
110,00	-0.036 -0.071	0,035	718,88	de 156 até 269	74,52	7705
114,30 - (4.1/2")	-0.036 -0.071	0,035	838,05	de 162 até 280	80,46	7694
115,00	-0.036 -0.071	0,035	858,77	de 163 até 282	81,45	7722
120,00	-0.036 -0.071	0,035	1018,14	de 170 até 294	88,69	7715
120,65 - (4.3/4")	-0.043 -0.083	0,040	1040,38	de 171 até 296	89,52	7669
125,00	-0.043 -0.083	0,040	1198,74	de 177 até 306	96,23	7706
127,00 - (5")	-0.043 -0.083	0,040	1277,32	de 180 até 311	99,34	7714
130,00	-0.043 -0.083	0,040	1402,35	de 184 até 318	104,09	7718
139,70 - (5.1/2")	-0.043 -0.083	0,040	1870,11	de 198 até 342	120,20	7740
140,00	-0.043 -0.083	0,040	1886,23	de 198 até 343	120,72	7713
145,00	-0.043 -0.083	0,040	2170,47	de 205 até 355	129,49	12209
146,05 - (5.3/4")	-0.043 -0.083	0,040	2234,03	de 207 até 358	131,38	8477
150,00	-0.043 -0.083	0,040	2485,69	de 212 até 367	138,58	7741
152,40 - (6")	-0.043 -0.083	0,040	2648,64	de 216 até 373	143,05	7747
160,00	-0.043 -0.083	0,040	3217,82	de 226 até 392	157,95	7674
165,10 - (6.1/2")	-0.043 -0.083	0,040	3648,13	de 233 até 404	168,18	7750
170,00	-0.043 -0.083	0,040	4100,89	de 240 até 416	177,99	7732
177,80 - (7")	-0.043 -0.083	0,040	4906,92	de 251 até 436	194,70	7748
180,00	-0.043 -0.083	0,040	5154,33	de 255 até 441	199,55	7738
190,50 - (7.1/2")	-0.050 -0.096	0,046	6466,39	de 269 até 467	223,51	6175
200,00	-0.050 -0.096	0,046	7856,00	de 283 até 490	246,36	7742
203,20 - (8")	-0.050 -0.096	0,046	8370,99	de 287 até 498	254,31	7749
250,00	-0.050 -0.096	0,046	19179,69	de 354 até 612	384,94	4210