


- CAMISA SEMI PRONTA -
- PADRÃO MILÍMETROS -

COMPONENTE OBRIGATÓRIO NO
CILINDRO HIDRÁULICO MOBIL (SOLDADO)



- **Material:** Tubo de Aço ST-52
- **Condição:** Brunido/Roletado Internamente
- Camisa Padrão Marvitubos

- Dimensões em milímetros -

CAMISA CILINDRO MOBIL (CN)	Ø HASTE	CAMISA		CURSO	COMPR.	TOMADA DE ÓLEO	PESO (Kg)	CÓD. MARVI
		Ø INT.	Ø EXT.					
- 025mm -	16	25	35	250	319	1/8 BSP	1,19	8489
				350	419		1,56	8490
				450	519		1,93	8491
				550	619		2,31	8492
				650	719		2,68	8493
				750	750		3,05	8494
- 032mm -	- 16 - - 20 -	32	42	250	344	1/4 BSP	1,60	8495
				350	444		2,06	8496
				450	544		2,52	8497
				550	644		2,98	8498
- 040mm -	- 20 - - 22 - - 25 - - 28 -	40	50	200	299	1/4 BSP	1,66	12427
				250	349		1,97	8504
				350	449		2,53	8505
				450	549		3,08	8506
				550	649		3,64	8507
- 050mm -	- 20 - - 25 - - 30 - - 32 - - 35 -	50	60	200	302	3/8 BSP	2,07	12428
				250	352		2,44	8513
				350	452		3,13	8514
				450	552		3,81	8518
				550	652		4,50	8519

- Produtos e informações sujeitos a alterações, sem aviso prévio e disponibilidade no estoque. -

- CAMISA SEMI PRONTA -

- PADRÃO MILÍMETROS -



COMPONENTE OBRIGATÓRIO NO CILINDRO HIDRÁULICO MOBIL (SOLDADO)

- Dimensões em milímetros -

CAMISA CILINDRO MOBIL (CN)	Ø HASTE	CAMISA		CURSO	COMPR.	TOMADA DE ÓLEO	PESO (Kg)	CÓD. MARVI
		Ø INT.	Ø EXT.					
- 60mm -	- 25 - - 30 -	60	70	200	317	3/8 BSP	2,55	12429
				250	367		2,98	8526
				350	467		3,79	8527
				450	567		4,59	8528
				550	667		5,39	8529
				650	767		6,20	8530
				750	867		7,00	8531
	- 35 - - 40 - - 45 -	60	70	200	325	3/8 BSP	2,61	12434
				250	375		3,01	13703
				350	475		3,81	13704
				450	575		4,62	13705
				550	675		5,42	13706
				650	775		6,22	13707
				750	875		7,02	13708
- 63mm -	- 30 - - 32 -	63	73	250	367	3/8 BSP	3,08	14370
				350	467		3,92	14371
				450	567		4,76	14372
				550	667		5,60	14373
				650	767		6,44	14374
				750	867		7,28	14375
	- 35 - - 36 - - 40 - - 45 -	63	73	250	375	3/8 BSP	3,19	8537
				350	475		4,03	8538
				450	575		4,87	8539
				550	675		5,71	8540
				650	775		6,55	8541
- 70mm -	- 25 - - 30 - - 35 -	70	80	200	317	3/8 BSP	3,00	12430
				250	367		3,51	8547
				350	467		4,45	8548
				450	567		5,40	8549
				550	667		6,35	8550
				650	767		7,29	8551
	- 40 - - 45 - - 50 -	70	80	200	325		3,07	12432
				250	375		3,47	13713
				350	475		4,40	13714
				450	575		5,33	13715
				550	675		6,25	13716
				650	775		7,18	13717
				750	875		8,10	13718

- Produtos e informações sujeitos a alterações, sem aviso prévio e disponibilidade no estoque. -

- Dimensões em milímetros -

CAMISA CILINDRO MOBIL (CN)	Ø HASTE	CAMISA		CURSO	COMPR.	TOMADA DE ÓLEO	PESO (Kg)	CÓD. MARVI
		Ø INT.	Ø EXT.					
- 80mm -	- 30 - - 35 -	80	92	250	377	1/2 BSP	4,81	14410
				350	477		6,08	14411
				450	577		7,36	14412
				550	677		8,63	14413
				650	777		9,91	14414
				750	877		11,18	14415
	- 40 - - 45 -	80	92	200	335		3,89	12433
				250	385		4,53	8559
				350	485		5,69	8560
				450	585		6,85	8561
				550	685		8,01	8562
				650	785		9,18	8563
	- 50 - - 55 - - 60 -	80	92	750	885		10,34	8564
				350	487		5,66	13724
				450	587		6,82	13725
				550	687		7,98	13726
				650	787		9,14	13727
				750	887		10,30	13728
- 85 mm -	- 35 - - 40 -	85	100	250	377	1/2 BSP	6,46	14420
				350	477		8,18	14421
				450	577		9,89	14422
				550	677		11,60	14423
				650	777		13,32	14424
				750	877		15,03	14425
				850	977		16,75	14426
				950	1077		18,46	14427
				1050	1177		20,17	14428
				1150	1277		21,89	14429
	- 35 - - 40 -	85	100	250	385	1/2 BSP	6,60	14430
				350	485		8,31	14431
				450	585		10,03	14432
				550	685		11,74	14433
				650	785		13,46	14434
				750	885		15,17	14435
				850	985		16,88	14436
				950	1085		18,60	14437
				1050	1185		20,31	14438
				1150	1285		22,03	14439

- Produtos e informações sujeitos a alterações, sem aviso prévio e disponibilidade no estoque. -

- CAMISA SEMI PRONTA -

- PADRÃO MILÍMETROS -



COMPONENTE OBRIGATÓRIO NO CILINDRO HIDRÁULICO MOBIL (SOLDADO)

- Dimensões em milímetros -

CAMISA CILINDRO MOBIL (CN)	Ø HASTE	CAMISA		CURSO	COMPR.	TOMADA DE ÓLEO	PESO (Kg)	CÓD. MARVI
		Ø INT.	Ø EXT.					
- 90 mm -	- 40 - - 45 -	90	105	250	385	1/2 BSP	6,95	14440
				350	485		8,76	14441
				450	585		10,57	14442
				550	685		12,37	14443
				650	785		14,18	14444
				750	885		15,98	14445
				850	985		17,79	14446
				950	1085		19,60	14447
				1050	1185		21,40	14448
				1150	1285		23,21	14449
- 90 mm -	- 50 - - 60 -	105	105	250	390	1/2 BSP	6,59	8569
				350	490		8,27	8570
				450	590		9,95	8571
				550	690		11,63	8572
				650	790		13,30	8573
				750	890		14,98	8574
				850	990		16,66	8575
				950	1090		18,33	8576
				1050	1190		20,01	8577
				1150	1290		21,69	5718
- 100 mm -	- 40 - - 45 -	100	115	250	405	1/2 BSP	8,15	15292
				350	505		10,15	15293
				450	605		12,15	15294
				550	705		14,05	15295
				650	805		16,05	15296
				750	905		18,05	15297
				850	1005		20,05	15298
				950	1105		22,05	15299
				1050	1205		24,05	15300
				1150	1305		26,05	15301
- 100 mm -	- 50 - - 55 - - 60 - - 63 - - 70 -	100	115	250	410	1/2 BSP	8,22	8579
				350	510		10,21	8580
				450	610		12,20	8581
				550	710		14,19	8582
				650	810		16,18	8583
				750	910		18,17	8584
				850	1010		20,16	8585
				950	1110		22,15	8586
				1050	1210		24,15	8587
				1150	1310		26,14	8588

- Produtos e informações sujeitos a alterações, sem aviso prévio e disponibilidade no estoque. -

- Dimensões em milímetros -

CAMISA CILINDRO MOBIL (CN)	Ø HASTE	CAMISA		CURSO	COMPR.	TOMADA DE ÓLEO	PESO (Kg)	CÓD. MARVI
		Ø INT.	Ø EXT.					
- 110 mm -	- 45 -	110	125	250	400	1/2 BSP	9,52	14450
				350	500		11,90	14451
				450	600		14,28	14452
				550	700		16,66	14453
				650	800		19,04	14454
				750	900		21,42	14455
				850	1000		23,80	14456
				950	1100		26,18	14457
				1050	1200		28,56	14458
				1150	1300		30,94	14459
	- 50 -	110	125	250	407	1/2 BSP	9,82	14460
				350	507		12,23	14461
				450	607		14,65	14462
				550	707		17,06	14463
				650	807		19,47	14464
				750	907		21,89	14465
				850	1007		24,30	14466
				950	1107		26,71	14467
				1050	1207		29,13	14468
				1150	1307		31,54	14469
	- 60 - - 70 - - 80 -	110	125	250	417	1/2 BSP	10,06	14470
				350	517		12,48	14471
				450	617		14,89	14472
				550	717		17,30	14473
				650	817		19,71	14474
				750	917		22,13	14475
				850	1017		24,54	14476
				950	1117		26,95	14477
				1050	1217		29,37	14478
				1150	1317		31,78	14479
- 120mm -	- 50 - - 60 - - 70 - - 80 -	120	140	250	250	3/4 BSP	13,36	14480
				350	350		16,57	14481
				450	450		19,77	14482
				550	550		22,98	14483
				650	650		26,18	14484
				750	750		29,39	14485
				850	850		32,59	14486
				950	950		35,80	14487
				1050	1050		39,00	14488
				1150	1150		42,21	14489

- Produtos e informações sujeitos a alterações, sem aviso prévio e disponibilidade no estoque. -

- CAMISA SEMI PRONTA -

- PADRÃO MILÍMETROS -

COMPONENTE OBRIGATÓRIO NO CILINDRO HIDRÁULICO MOBIL (SOLDADO)



- Dimensões em milímetros -

CAMISA CILINDRO MOBIL (CN)	Ø HASTE	CAMISA		CURSO	COMPR.	TOMADA DE ÓLEO	PESO (Kg)	CÓD. MARVI
		Ø INT.	Ø EXT.					
- 125mm -	- 50 - - 60 - - 70 - - 80 -	125	145	250	427	3/4 BSP	14,24	14490
				350	527		17,58	14491
				450	627		20,91	14492
				550	727		24,25	14493
				650	827		27,58	14494
				750	927		30,92	14495
				850	1027		34,25	14496
				950	1127		37,59	14497
				1050	1227		40,92	14498
				1150	1327		44,26	14499
- 140mm -	- 70 - - 80 -	140	160	250	435	3/4 BSP	16,08	14500
				350	535		19,78	14501
				450	635		23,47	14502
				550	735		27,17	14503
				650	835		30,87	14504
				750	935		34,56	14505
				850	1035		38,26	14506
				950	1135		41,95	14507
				1050	1235		45,65	14508
				1150	1335		49,35	14509
- 150mm -	- 70 - - 80 -	150	170	250	445	3/4 BSP	17,55	14510
				350	545		21,49	14511
				450	645		25,43	14512
				550	745		29,37	14513
				650	845		33,32	14514
				750	945		37,26	14515
				850	1045		41,20	14516
				950	1145		45,14	14517
				1050	1245		49,09	14518
				1150	1345		53,03	14519
- 160mm -	- 80 - - 90 -	160	180	250	455	3/4 BSP	23,16	14520
				350	555		28,25	14521
				450	655		33,34	14522
				550	755		38,43	14523
				650	855		43,52	14524
				750	955		48,61	14525
				850	1055		53,70	14526
				950	1155		58,79	14527
				1050	1255		63,88	14528
				1150	1355		68,97	14529


- Produtos e informações sujeitos a alterações, sem aviso prévio e disponibilidade no estoque. -

- CAMISA SEMI PRONTA -

- PADRÃO MILÍMETROS -

COMPONENTE OBRIGATÓRIO NO

CILINDRO HIDRÁULICO MOBIL (SOLDADO)



- **Material:** Aço ST-52
- **Condição:** Brunido/Roletado Internamente
- **Tomada de Óleo:** 1 BSP
- Camisa Padrão Marvitubos

- Dimensões em milímetros -

CAMISA CILINDRO MOBIL (CN)	Ø HASTE	CAMISA		CURSO	COMPR.	TOMADA DE ÓLEO	PESO (Kg)	CÓD. MARVI
		Ø INT.	Ø EXT.					
- 180mm -	- 100 - - 120 -	180	210	250	464	1 BSP	33,47	14530
				350	564		40,69	14531
				450	664		47,90	14532
				550	764		55,11	14533
				650	864		62,33	14534
				750	964		69,54	14535
				850	1064		76,75	14536
				950	1164		83,97	14537
				1050	1264		91,18	14538
				1150	1364		98,39	14539
- 200mm -	- 100 - - 120 -	200	223	250	477	1 BSP	28,59	14540
				350	577		34,58	14541
				450	677		40,58	14542
				550	777		46,57	14543
				650	877		52,56	14544
				750	977		58,56	14545
				850	1077		64,55	14546
				950	1177		70,54	14547
				1050	1277		76,54	14548
				1150	1377		82,53	14549

- Produtos e informações sujeitos a alterações, sem aviso prévio e disponibilidade no estoque. -

- CAMISA SEMI PRONTA -

- PADRÃO MILÍMETROS -



COMPONENTE OBRIGATÓRIO NO CILINDRO HIDRÁULICO MOBIL (SOLDADO)

- Dimensões em milímetros -

CAMISA CILINDRO MOBIL (CN)	Ø HASTE	CAMISA		CURSO	COMPR.	TOMADA DE ÓLEO	PESO (Kg)	CÓD. MARVI
		Ø INT.	Ø EXT.					
- 250mm -	- 120 - - 150 -	250	298	250	502	1.1/4 BSP	49,20	14550
				350	602		59,00	14551
				450	702		68,80	14552
				550	802		78,60	14553
				650	902		88,40	14554
				750	1002		98,20	14555
				850	1102		108,00	14556
				950	1202		117,80	14557
				1050	1302		127,60	14558
				1150	1402		137,40	14559



É importante realizar a soldagem das tomadas de óleo, munhões e outros componentes antes do processo do brunimento/roletamento final. Esta é a forma de corrigir possível ovalização causada pelo calor da solda na camisa do cilindro.

- Produtos e informações sujeitos a alterações, sem aviso prévio e disponibilidade no estoque. -