



SBT IMPORTADO	Ø EXTERNO / TOL (MM)	PAREDE / TOL (MM)	PRESSÃO MÁX. (BAR)	HASTES PARCEIRADAS	PESO KG/M	SEM LIXAR			LIXADO		
						Ø INTERNO / TOL (MM)	CÓD. MARVI	Ø INTERNO / TOL (MM)	OVALIZ. MAX	CÓD. MARVI	
035.00 x 025.00-H9	35,00 ± 0,15	5,00 ± 0,50	546	> 10 mm < 18 mm	3,71	25,00 +0,052	1419	25,00 +0,052	0,052	A/C	
040.00 x 030.00-H9	40,00 ± 0,15	5,00 ± 0,50	455	> 12 mm < 21 mm	4,32	30,00 +0,052	1420	30,00 +0,052	0,052	A/C	
040.00 x 032.00	40,00 ± 0,15	4,00 ± 0,40	343	> 13 mm < 23 mm	3,56	31,85 +0,062	3518	32,00 +0,062	0,062	4014	
042.00 x 032.00-H9	42,00 ± 0,20	5,00 ± 0,50	427	> 13 mm < 23 mm	4,57	32,00 +0,062	1066	32,00 +0,062	0,062	A/C	
045.00 x 035.00-H9	45,00 ± 0,20	5,00 ± 0,50	390	> 14 mm < 25 mm	4,96	35,00 +0,062	1067	35,00 +0,062	0,062	4016	
047.00 x 038.10-H9 - (1.1/2")	47,00 ± 0,20	4,45 ± 0,44	319	> 16 mm < 27 mm	4,71	38,10 +0,062	5727	38,10 +0,062	0,062	A/C	
050.00 x 038.10-H9 - (1.1/2")	50,00 ± 0,20	5,95 ± 0,59	426	> 16 mm < 27 mm	6,51	38,10 +0,062	5726	38,10 +0,062	0,062	A/C	
047.00 x 040.00-H9	47,00 ± 0,20	3,50 ± 0,35	239	> 16 mm < 28 mm	3,80	40,00 +0,062	4041	40,00 +0,062	0,062	4042	
048.00 x 040.00-H9	48,00 ± 0,20	4,00 ± 0,40	273	> 16 mm < 28 mm	4,35	40,00 +0,062	12011	40,00 +0,062	0,062	A/C	
050.00 x 040.00-H9	50,00 ± 0,20	5,00 ± 0,50	341	> 16 mm < 28 mm	5,60	40,00 +0,062	2135	40,00 +0,062	0,062	A/C	
055.00 x 044.45-H9 - (1.3/4")	55,00 ± 0,25	5,28 ± 0,52	324	> 18 mm < 31 mm	6,52	44,45 +0,062	2820	44,45 +0,062	0,062	A/C	
055.00 x 045.00-H9	55,00 ± 0,25	5,00 ± 0,50	303	> 18 mm < 32 mm	6,22	45,00 +0,062	1068	45,00 +0,062	0,062	A/C	
060.00 x 050.00-H9	60,00 ± 0,25	5,00 ± 0,50	273	> 20 mm < 35 mm	6,84	50,00 +0,062	2134	50,00 +0,062	0,062	A/C	
061.00 x 050.00	61,00 ± 0,30	5,50 ± 0,55	300	> 20 mm < 35 mm	7,59	50,00 +0,062	6687	50,00 +0,062	0,062	6741	
063.00 x 050.00	63,00 ± 0,30	6,50 ± 0,65	355	> 20 mm < 35 mm	9,12	50,00 +0,062	6306	50,00 +0,062	0,062	6742	
065.00 x 050.00	65,00 ± 0,30	7,50 ± 0,75	411	> 20 mm < 35 mm	10,70	49,85 +0,062	1421	50,00 +0,062	0,062	4021	
060.30 x 050.80-H9-(2")	60,30 ± 0,30	4,75 ± 0,47	255	> 21 mm < 36 mm	6,57	50,80 +0,074	5725	50,80 +0,074	0,074	A/C	
063.50 x 050.80-(2")	63,50 ± 0,30	6,35 ± 0,63	342	> 21 mm < 36 mm	9,01	50,65 +0,074	5724	50,80 +0,074	0,074	5731	
065.00 x 050.80-(2")	65,00 ± 0,30	7,10 ± 0,71	383	> 21 mm < 36 mm	10,20	50,65 +0,074	6302	50,80 +0,074	0,074	6304	
063.50 x 054.15-H9	63,50 ± 0,30	4,68 ± 0,46	236	> 22 mm < 38 mm	6,85	54,15 +0,074	6689	54,15 +0,074	0,074	A/C	
065.00 x 055.00-H9	65,00 ± 0,30	5,00 ± 0,50	248	> 22 mm < 39 mm	7,46	55,00 +0,074	1069	55,00 +0,074	0,074	A/C	
067.00 x 057.15-H9-(2.1/4")	67,00 ± 0,30	4,93 ± 0,49	236	> 23 mm < 40 mm	7,61	57,15 +0,074	6688	57,15 +0,074	0,074	A/C	
070.00 x 060.00-H9	70,00 ± 0,30	5,00 ± 0,50	228	> 24 mm < 42 mm	8,09	60,00 +0,074	5715	60,00 +0,074	0,074	A/C	



SBT IMPORTADO	Ø EXTERNO / TOL (MM)	PAREDE / TOL (MM)	PRESSÃO MÁX. (BAR)	HASTES PARCEIRADAS	PESO KG/M	SEM LIXAR			LIXADO		
						Ø INTERNO / TOL (MM)	CÓD. MARVI	Ø INTERNO / TOL (MM)	OVALIZ. MAX	CÓD. MARVI	
072.00 x 060.00-H9	72,00 ± 0,35	6,00 ± 0,60	273	> 24 mm < 42 mm	9,84	60,00 +0,074	2821	60,00 +0,074	0,074	A/C	
075.00 x 060.00-H9	75,00 ± 0,35	7,50 ± 0,75	341	> 24 mm < 42 mm	12,56	60,00 +0,074	1423	60,00 +0,074	0,074	4025	
073.00 x 063.00-H9	73,00 ± 0,35	5,00 ± 0,50	217	> 26 mm < 45 mm	8,48	63,00 +0,074	1422	63,00 +0,074	0,074	4024	
075.00 x 063.00	75,00 ± 0,35	6,00 ± 0,60	261	> 26 mm < 45 mm	10,30	62,85 +0,074	2822	63,00 +0,074	0,074	4026	
073.00 x 063.50-H9 - (2.1/2")	73,00 ± 0,35	4,75 ± 0,47	204	> 26 mm < 45 mm	8,09	63,50 +0,074	6686	63,50 +0,074	0,074	6746	
076.20 x 063.50- 2.1/2"	76,20 ± 0,35	6,35 ± 0,63	274	> 26 mm < 45 mm	11,03	63,35 +0,074	5723	63,50 +0,074	0,074	5732	
075.00 x 065.00 -H9	75,00 ± 0,35	5,00 ± 0,50	210	> 27 mm < 46 mm	8,73	65,00 +0,074	1551	65,00 +0,074	0,074	A/C	
076.20 x 065.00-H9	76,20 ± 0,35	5,60 ± 0,56	235	> 27 mm < 46 mm	9,85	65,00 +0,074	6301	65,00 +0,074	0,074	A/C	
080.00 x 070.00-H9	80,00 ± 0,35	5,00 ± 0,50	195	> 29 mm < 49 mm	9,35	70,00 +0,074	2202	70,00 +0,074	0,074	A/C	
090.00 x 075.00-H9	90,00 ± 0,40	7,50 ± 0,75	273	> 31 mm < 53 mm	15,38	75,00 +0,074	5716	75,00 +0,074	0,074	A/C	
088.90 x 076.20-H9 - (3")	88,90 ± 0,40	6,35 ± 0,63	228	> 31 mm < 54 mm	13,04	76,20 +0,074	5722	76,20 +0,074	0,074	A/C	
090.00 x 080.00-H9	90,00 ± 0,40	5,00 ± 0,50	171	> 33 mm < 57 mm	10,60	80,00 +0,074	2203	80,00 +0,074	0,074	A/C	
092.00 x 080.00-H9	92,00 ± 0,45	6,00 ± 0,60	205	> 33 mm < 57 mm	12,84	80,00 +0,074	2204	80,00 +0,074	0,074	A/C	
095.00 x 080.00	95,00 ± 0,45	7,50 ± 0,75	256	> 33 mm < 57 mm	16,31	79,85 +0,074	2205	80,00 +0,074	0,074	4031	
095.00 x 082.55-H9 -(3.1/4")	95,00 ± 0,45	6,23 ± 0,62	206	> 34 mm < 58 mm	13,75	82,55 +0,087	5721	82,55 +0,087	0,087	A/C	
100.00 x 085.00-H9	100,00 ± 0,45	7,50 ± 0,75	241	> 35 mm < 60 mm	17,24	85,00 +0,087	5717	85,00 +0,087	0,087	A/C	
101.60 x 088.90 -H9 - 3.1/2"	101,60 ± 0,50	6,35 ± 0,63	195	> 36 mm < 63 mm	15,05	88,90 +0,087	5720	88,90 +0,087	0,087	A/C	
105.00 x 090.00-H9	105,00 ± 0,50	7,50 ± 0,75	228	> 37 mm < 64 mm	18,17	90,00 +0,087	5718	90,00 +0,087	0,087	5764	
110.00 x 100.00-H9	110,00 ± 0,50	5,00 ± 0,50	137	> 41 mm < 71 mm	13,09	100,00 +0,087	1070	100,00 +0,087	0,087	4032	
115.00 x 100.00-H9	115,00 ± 0,50	7,50 ± 0,75	205	> 41 mm < 71 mm	20,04	100,00 +0,087	2722	100,00 +0,087	0,087	A/C	
114.30 x 101.60-(4")	114,30 ± 0,50	6,35 ± 0,63	171	> 41 mm < 72 mm	17,06	101,45 +0,087	5719	101,60 +0,087	0,087	5736	
124.00 x 107.95-H9 -( 4.1/4")	124,00 ± 0,50	8,03 ± 0,80	203	> 44 mm < 76 mm	23,12	107,95 +0,087	2823	107,95 +0,087	0,087	A/C	
127.00 x 114.30 -H9(4.1/2")	127,00 ± 0,50	6,35 ± 0,63	152	> 47 mm < 81 mm	19,06	114,30 +0,087	9053	114,30 +0,087	0,087	A/C	



SBT IMPORTADO	Ø EXTERNO / TOL (MM)	PAREDE / TOL (MM)	PRESSÃO MÁX. (BAR)	HASTES PARCEIRADAS	PESO KG/M	SEM LIXAR			LIXADO		
						Ø INTERNO / TOL (MM)	CÓD. MARVI	Ø INTERNO / TOL (MM)	OVALIZ. MAX	CÓD. MARVI	
130.00 x 115.00-H9	130,00 ± 0,50	7,50 ± 0,75	178	> 47 mm < 81 mm	22,84	115,00 +0,087	9050	115,00 +0,087	0,087	A/C	
135.00 x 120.00	135,00 ± 0,50	7,50 ± 0,75	171	> 49 mm < 85 mm	23,77	119,85 +0,087	9051	120,00 +0,087	0,087	9638	
140.00 x 125.00 -H9	140,00 ± 0,50	7,50 ± 0,75	164	> 51 mm < 88 mm	24,70	125,00 +0,100	9052	125,00 +0,100	0,100	A/C	



SBT NACIONAL	Ø EXTERNO (MM)		PAREDE / TOL (MM)		PRESSÃO MÁX. (BAR)	HASTES PARCEIRADAS	PESO KG/M	SEM LIXAR			LIXADO			
								Ø INTERNO / TOL (MM)	CÓDIGO MARVI	Ø INTERNO / TOL (MM)	OVALIZ. MAX	CÓDIGO MARVI		
075.00 x 065.00	75,00	± 0,35	5,00	0,50	212	> 26 MM > 46 MM	8,73	64,90	+0,074	<b>12408</b>	65,00	+0,074	0,074	<b>12522</b>
076.20 x 070.00	76,20	± 0,35	3,10	0,31	124	> 29 MM > 49 MM	5,60	69,85	+0,074	<b>174</b>	70,00	+0,074	0,074	<b>272</b>
080.00 x 070.00	80,00	± 0,35	5,00	0,50	199	> 29 MM > 49 MM	9,35	69,85	+0,074	<b>12409</b>	70,00	+0,074	0,074	<b>12524</b>
090.00 x 075.00	90,00	± 0,40	7,50	0,75	275	> 31 MM > 53 MM	15,38	74,90	+0,074	<b>12382</b>	75,00	+0,074	0,074	<b>12526</b>
088.90 x 076.20-(3")	88,90	± 0,40	6,35	0,64	230	> 31 MM > 54 MM	13,04	76,10	+0,074	<b>12381</b>	76,20	+0,074	0,074	<b>12525</b>
090.00 x 080.00	90,00	± 0,40	5,00	0,50	173	> 33 MM > 56 MM	10,60	79,90	+0,074	<b>12384</b>	80,00	+0,074	0,074	<b>10013</b>
092.00 x 080.00	92,00	± 0,45	6,00	0,60	207	> 33 MM > 56 MM	12,84	79,90	+0,074	<b>12374</b>	80,00	+0,074	0,074	<b>12417</b>
095.00 x 080.00	95,00	± 0,45	7,50	0,75	258	> 33 MM > 56 MM	16,31	79,90	+0,074	<b>13211</b>	80,00	+0,074	0,074	<b>13227</b>
090.00 x 082.55-(3.1/4")	90,00	± 0,40	3,73	0,37	126	> 34 MM > 58 MM	7,94	82,40	+0,087	<b>177</b>	82,55	+0,087	0,087	<b>275</b>
095.00 x 082.55-(3.1/4")	95,00	± 0,45	6,23	0,62	208	> 34 MM > 58 MM	13,75	82,45	+0,087	<b>12410</b>	82,55	+0,087	0,087	<b>12527</b>
100.00 x 085.00	100,00	± 0,45	7,50	0,75	243	> 35 MM > 60 MM	17,24	84,90	+0,087	<b>12375</b>	85,00	+0,087	0,087	<b>12528</b>
101.60 x 088.90-(3.1/2")	101,60	± 0,50	6,35	0,63	197	> 36 MM > 63 MM	15,05	88,80	+0,087	<b>12411</b>	88,90	+0,087	0,087	<b>12529</b>
105.00 x 090.00	105,00	± 0,50	37,50	3,75	229	> 37 MM > 64 MM	18,17	89,90	+0,087	<b>12305</b>	90,00	+0,087	0,087	<b>12530</b>
115.00 x 100.00	115,00	± 0,50	7,50	0,75	206	> 41 MM > 71 MM	20,04	99,90	+0,087	<b>12977</b>	100,00	+0,087	0,087	<b>13350</b>
114.30 x 101.60-(4")	114,30	± 0,50	6,35	0,64	172	> 41 MM > 72 MM	17,06	101,50	+0,087	<b>12513</b>	101,60	+0,087	0,087	<b>12531</b>
124.00 x 107.95-(4.1/4")	124,00	± 0,50	8,03	0,80	205	> 44 MM > 76 MM	23,12	107,85	+0,087	<b>12535</b>	107,95	+0,087	0,087	<b>12536</b>
127.00 x 114.30- 4.1/2"	127,00	± 0,50	6,35	0,64	153	> 47 MM > 81 MM	19,06	114,20	+0,087	<b>12511</b>	114,30	+0,087	0,087	<b>12532</b>
130.00 x 115.00	130,00	± 0,50	7,50	0,75	179	> 47 MM > 81 MM	22,84	114,90	+0,087	<b>13119</b>	115,00	+0,087	0,087	<b>13226</b>
133.00 x 125.00	133,00	± 0,50	4,00	0,40	89	> 51 MM > 88 MM	12,90	124,85	+0,100	<b>12385</b>	125,00	+0,100	0,100	<b>12533</b>
140.00 x 125.00	140,00	± 0,50	7,50	0,75	165	> 51 MM > 88 MM	24,55	124,90	+0,100	<b>12223</b>	125,00	+0,100	0,100	<b>12228</b>
139.70 x 127.00-H9-(5")	139,70	± 0,50	6,35	0,63	137	> 52 MM > 90 MM	21,07	127,00	+0,100	<b>10081</b>	127,00	+0,100	0,100	<b>13840</b>
160.00 x 150.00	160,00	± 0,50	5,00	0,50	93	> 61 MM > 106 MM	19,14	149,80	+0,100	<b>13402</b>	150,00	+0,100	0,100	<b>13403</b>
196.00 x 180.00	196,00	± 0,50	8,00	0,80	123	> 73 MM > 127 MM	37,59	179,80	+0,100	<b>13164</b>	180,00	+0,100	0,100	<b>13165</b>